



無料遠隔サポート付き かんたん配膳ロボット

solibo

お問い合わせ、ご質問・ご相談は、お気軽にお電話ください。



06-6228-0577

【受付時間】 平日9:00~12:00/13:00~18:00 ※土日祝、夏季休暇、年末年始を除く

かんたん設定でらくらく導入、 しっかりサポート。

サポート・遠隔管理


遠隔管理システム搭載なので、詳細設定などもサポート可能です。

※個別のアカウントとパスワードを教えてください。



AI搭載

最適経路をAIが判断し、効率よく配膳します。また、使用し続けることでAI機械学習によりマップが補完され、より正確に動作するようになります。





4つのモード

「配膳」「回収」「ループ」「イベント」の4つのモードを使い分け可能。現場の状況にあわせてSoliboを利用することができます。



美しいUI

7インチの大画面を直感的に操作することができます。使いやすいインターフェースで初めてでも安心してご利用いただけます。



CASE
1

人手不足を解消したい。



突然の欠員にも関係なく、
Soliboはしっかりと役割を
果たします。

例えば下げ膳をロボットが行なっている間、スタッフはテーブルの清掃や接客などが行え、業務効率もアップします。

CASE
2

後片付けもスムーズに。



自動走行でいつでも食器を回収

ボタンひとつでSoliboが食器を回収しに行きます。お客様は食べ終わった食器をすぐに返すことができ、厨房スタッフはすぐ食器を洗うことができるため、業務がスムーズになります。

CASE
3

人件費を削減したい。



人件費高騰を解決！

ロボットに単純作業を任せることで、オーダー促進、メニューの説明、会計などの接客業務にスタッフが集中できます。接客の質も上がるので、顧客満足度が向上し、リピーターの獲得にもつながります。


利用シーン



飲食店



病棟




ホテルのラウンジ

仕様



本体サイズ	H1300×W500×D500 mm
トレイ寸法	上段 320×400×195mm 中・下段 320×400×175mm
トレイ荷重	最大10kg/枚 計30kg
重量	48.5kg ※充電スタンド含まず
画面サイズ	7インチ/解像度1024×600
保証期間	1年
位置	自律ナビゲーション(天井コード貼り付け不要)
オペレーティングシステム	Android5.1
その他機能	遠隔管理、遠隔マッピング
走行スピード	秒速0.1～1.0m(調節可能) ※積載物や使用環境により、安定して運べる速度は異なります。
走行可能通路幅	750mm
エリア作成可能範囲	10000㎡
動作条件	5℃～40°、ほこり、水濡れ、磁気、熱源を避ける
推奨環境	ある程度硬度があり、なめらかで水平な床 ※カーペット、柔らかい床、溝のある床、屋外などは非推奨
電力	DC12V/1A
バッテリー	24V/20Ah
バッテリー稼働時間	10～12時間(最大稼働時間 15時間)
バッテリー寿命	満充電/放電後2000～2500サイクル
付属品	電源コード(1.5m)、充電スタンド
稼働範囲	傾斜5°、回転半径0°、後端旋回半径254°
ネットワーク	Wi-Fi

寸法図



サポート

専用のサポート窓口をご用意しております。
操作・機器の不具合に関するお問い合わせに対し
電話またはメールにてしっかりサポートいたします。

〈テクニカルサポートダイヤル〉

 **06-6228-0577**

[受付時間] 平日9:00～12:00/13:00～18:00

※土日祝、夏季休暇、年末年始を除く

〈お問合せフォーム〉



<https://www.solidcamera.net/help/>



販売元 **ソリッド株式会社**

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋二丁目3番16号 5階

◎いろんな使い方をやさしくご紹介! ホームページもご覧ください。

<https://www.solibo.jp/>

